




Taşınabilir enerjide güvenli marka
Reliable brand in portable energy

2024 ORGAZ PRODUCT CATALOGUE



www.orgaz.com.tr



ORGAZ | LPG EKİPMANLARI



30 YILLIK ÜRETİM TECRÜBESİ

30 yılı aşkın tecrübemizle alçak ve yüksek basınç regülatörleri, portatif sobalar, lambalar gibi LPG ile çalışan ekipmanların imalatını yapmaktayız.

30 YEARS OF PRODUCTION EXPERIENCE

With more than 30 years of experience, we manufacture LPG powered equipment such as low and high pressure regulators, portable stoves and lamps.



81 ÜLKEYE İHRACAT

Müşteri odaklı yaklaşımımızla 81 ülkeye çeşitli markalar altında ürün tedarik etmekteyiz.

EXPORTS TO 81 COUNTRIES

With our customer-oriented approach, we supply products to 81 countries under various brands.



ORGAZ, alçak ve yüksek basınç regülatörleri, valfler, ocaklar, brülörler, fenerler, tüp emniyet valfleri, ısıtıcılar, ocaklar, fırınlar, barbekü, kaynak meşale, kamp ekipmanları, hortumlar, hortum kelepçeleri gibi LPG ekipmanı ve küçük elektrikli ev aletleri üretiminde uzmanlaşmıştır. Çok daha fazlası...

“Tüm Bu Ürünlerimizi Avrupa Kalitesinde ve Uzak Doğu Fiyatlarında bulabilirsiniz.”

LPG Ekipmanlarımız ORGAZ ve GASPOWER markaları altında , Kartuş grubu ekipmanı ORCAMP ve CAMPINGMAN markası altında , Tüp emniyet valfleri ORG markası altında , Elektrikli ev aletleri ise ORHOME ve SCHANAL markası altında satılmaktadır.

ORGAZ, İSTANBUL'dadır; Türkiye'nin en büyük ve tarihi sanayi şehridir. Burada 3 havalimanı, uluslararası liman, en ucuz ve en büyük Lojistik avantajları bulunmaktadır.

ORGAZ kalitesi, prestijli onaylarla Türk TSE belgesi, CE Belgeleri CERTY GAS, Pi tarafından TÜV SÜD tarafından onaylanmıştır.

ORGAZ, Türkiye'nin Avrupa Özel Topluluğuna üyeliğinden dolayı müşterilere vergi avantajı sağlayan EUR.1, A.TR EURO-MED sertifikalarının tümünü ürünleri için verebilir.

ORGAZ, tedarikçilerinden biri olan SHV Enerji temsilcisidir. İç pazarda yaygın bir iştirak sistemine sahibiz. Bugün 74 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ihracatımız toplam satışlarımızın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturmaktadır. Ürünlerimiz ağırlıklı olarak Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Rusya'ya ihraç edilmektedir.



ORGAZ specialized in manufacturing LPG equipment's and small electrical home appliances such as low and high-pressure regulators, valves, stoves, burners, lanterns, cylinder safety valves, heaters, cookers, ovens, barbecues, welding torches, camping equipment's, hoses, hose clamps, many more...

“All this products you can find European Quality with the Far East Prices”

Our LPG Equipment's sold under the ORGAZ and GASPOWER brand names, cartridge group equipment's sold under the ORCAMP and CAMPINGMAN brand names , cylinder safety valves sold under the ORG brand name, home appliances sold under the ORHOME and SCHANAL brand name.

ORGAZ is in İSTANBUL that is; the biggest Industrial and historical city of Turkey. There are 3 airports, international ports, the cheapest and the biggest Logistics advantages.

ORGAZ quality is certified by prestigious approvals as the Turkish TSE, CE Certificates are approved by CERTY GAS , Pi marked by TÜV SÜD.

ORGAZ can give the EUR.1, A.TR EURO-MED, certificate all of their products because of Turkey membership to European Custom Community that gives tax advantage to customers.

ORGAZ is the one of the supplier of which is the representative of SHV Energy. We have a widespread subsidiary system in our domestic market. Today we export to 74 countries, which account for approximately 70% of our total sales. Our products are mainly exported to Africa, Europe, Middle East and Russia.

KARTUŞLU ÜRÜNLER CARTRIDGE EQUIPMENTS	3	PÜR MÜZLER TORCHES	22
SİBOPLU OCAKLAR SAFETY VALVE CARTRIDGE STOVES	4	ISITICILAR VE PIŞİRİCİ RADYANLAR HEATERS AND CERAMIC BURNERS	25
NARGİLE OCAKLAR HOOKAH STOVE	6	KAMP LAMBALARI CAMPING LANTERN	28
KAMP OCAKLAR CYLINDER STOVES	7	DEDANTÖRLER REGULATORS	31
PAELLA OCAKLARI PAELLA STOVES	10	HORTUMLAR HOSES	34
SET ÜSTÜ OCAKLAR TABLE COOKERS	11	MUSLUK VE BRULÖRLER VALVES AND BURNERS	37
MANGAL & PIŞİRİCİLER BBQ & MULTI COOKING OPTIONS	12	TAV VE KAYNAK TAKIMLARI VALVES AND BURNERS	41
KAMP GEREÇLERİ CAMPING EQUIPMENTS	20		

OCAKLAR

STOVES

Delinebilir ve Vidalı taşınabilir piknik tüplerinde Butan ve Propan gaz kartuşları kullanılmaktadır. Modern tasarımı ile kolay taşınması doğa aktivitelerinde konforlu kullanım sağlamaktadır. Uluslararası standartlara uyumlu, zengin ürün yelpazesi.

Drillable and Screwed Orcamp Brand Butane and Propane gas cartridges are used. Easy transportation with its modern design provides comfortable use in nature activities. Rich product range in compliance with international standards.





KARTUŞLU OCAKLAR CARTRIDGE STOVES



K-190 KARTUŞ OCAK Cartridge Stove

MAT Metal Body, Chrome Grill and Burner

CONSUMPTION 85 G/H	POWER 1.08 kW / 930 kcal/h	NET WTGT 0,50 KG
CTN 12 PCS / 6,9 KG	DIM 410x280x410 MM	LOAD 20 DC-7.680 PCS 40 HC-17.340 PCS



CK-190 ÇAKMAKLI KARTUŞ OCAK Cartridge Stove with Piezo



MAT Metal Body, Chrome Grill and Burner

CONSUMPTION 85 G/H	POWER 1.08 kW / 930 kcal/h	NET WTGT 0,55 KG
CTN 12 PCS / 7,3 KG	DIM 410x280x410 MM	LOAD 20 DC-7.680 PCS 40 HC-17.340 PCS



K-191 KARTUŞ OCAK Cartridge Stove

MAT Metal Body, Chrome Grill and Burner

CONSUMPTION 85 G/H	POWER 1.08 kW / 930 kcal/h	NET WTGT 0,60 KG
CTN 12 PCS / 7,7 KG	DIM 405x270x410 MM	LOAD 20 DC-7.680 PCS 40 HC-17.340 PCS



WIND
RESISTANT



CK-191 ÇAKMAKLI KARTUŞ OCAK Cartridge Stove with Piezo

MAT Metal Body, Chrome Grill and Burner

CONSUMPTION 85 G/H	POWER 1.08 kW / 930 kcal/h	NET WTGT 0,60 KG
CTN 12 PCS / 7,7 KG	DIM 405x270x410 MM	LOAD 20 DC-7.680 PCS 40 HC-17.340 PCS



WIND
RESISTANT



PIEZO



PK-190 PLASTİK GÖVDELİ KARTUŞ OCAK Cartridge Stove / Plastic Body

MAT Plastic Body, Chrome Grill and Burner

CONSUMPTION 85 G/H	POWER 1.08 kW / 930 kcal/h	NET WTGT 0,40 KG
CTN 12 PCS / 5,4 KG	DIM 410x280x410 MM	LOAD 20 DC-7.680 PCS 40 HC-17.340 PCS



PCK-190 ÇAKMAKLI PLASTİK GÖVDELİ KARTUŞ OCAK Cartridge Stove / Plastic Body With Piezo

MAT Plastic Body, Chrome Grill and Burner

CONSUMPTION 85 G/H	POWER 1.08 kW / 930 kcal/h	NET WTGT 0,50 KG
CTN 12 PCS / 6,68 KG	DIM 410x 280x410 MM	LOAD 20 DC-7.680 PCS 40 HC-17.340 PCS



PIEZO



EPK-190 EKONOMİK PLASTİK GÖVDELİ KARTUŞ OCAK Economic Cartridge Stove

MAT Metal Body, Chrome Grill and Burner

CONSUMPTION 85 G/H	POWER 1.08 kW / 930 kcal/h	NET WTGT 0,30 KG
CTN 12 PCS / 4,06 KG	DIM 350x456x210 MM	LOAD 20 DC-10.080 PCS 40 HC-24.360 PCS

Standart Cartridge Housing
Color Option





SİBOPLU OCAKLAR


SAFETY VALVE CARTRIDGE STOVES



K-502

SİBOPLU KARTUŞ OCAK Valve Cartridge Stove

MAT Chrome Burner and Supports, Brass Valve		
CONS	POWER	NET WGT
315 G/H	4 kW / 3500 kcal/h	0,30 kg
CTN	DIM	
12 PCS / 14 kg	295x360x195 mm	



CK-194

ÇAKMAKLI MİKRO OCAK Micro Stove With Piezo

MAT Chrome Burner and Supports, Brass Valve		
CONS	POWER	NET WGT
170 G/H	2,2 kW / 1900 kcal/h	0,25 kg
CTN	DIM	
12 PCS / 3,4 kg	335x485x165 mm	



K-193

SİBOPLU KARTUŞ OCAK Valve Cartridge Stove



MAT Chrome Burner and Grill, Brass Valve		
CONS	POWER	NET WGT
85 G/H	1,08 kW / 930 kcal/h	0,25 kg
CTN	DIM	
24 PCS / 7,24 kg	405x280x410 mm	



CK-193

ÇAKMAKLI SİBOPLU KARTUŞ OCAK Valve Cartridge Stove With Piezo



MAT Chrome Burner and Grill, Brass Valve		
CONS	POWER	NET WGT
85 G/H	1,08 kW / 930 kcal/h	0,33 kg
CTN	DIM	
24 PCS / 8,80 kg	405x280x410 mm	



K-192

SİBOPLU KARTUŞ OCAK Valve Cartridge Stove

MAT Chrome Burner and Grill, Brass Valve		
CONS	POWER	NET WGT
85 G/H	1,08 kW / 930 kcal/h	0,24 kg
CTN	DIM	
24 PCS / 6,2 kg	405x280x410 mm	



CK-192






ÇAKMAKLI SİBOPLU KARTUŞ OCAK Valve Cartridge Stove With Piezo



MAT Chrome Burner and Grill, Brass Valve		
CONS	POWER	NET WGT
85 G/H	1,08 kW / 930 kcal/h	0,30 kg
CTN	DIM	
24 PCS / 7,5 kg	405x280x410 mm	








SB-605 ISITICI FONKSİYONLU OCAK Heater Functional Stove

MAT	Chrome Burner and Grill, Brass Valve				
CONS		POWER		NET WGT	
	85 g/H	1,08 kW / 930 kcal/h		0,44 g	
CTN		DIM			
20 pcs / 9,10 kg		400x550x385 mm			



K-500 SİBOPLU KAMP OCAK Valve Cartridge Stove

MAT	Chrome Burner and Grill, Brass Valve				
CONS		POWER		NET WGT	
	115 g/H	1,5 kW / 1290 kcal/h		0,45 g	
CTN		DIM			
12 pcs / 5,86 kg		315x385x400 mm			



KTS-227

227 GR GAZ KARTUŞU
227 GR Gas Cartridge

CTN		DIM		WGT	
24 pcs / 8,2 kg		285x420x215 mm		0,30 g	

7/16 UNIVERSAL VALVE



KTS-230

230 GR GAZ KARTUŞU
230 GR Gas Cartridge

CTN		DIM		WGT	
24 pcs / 9,5 kg		345x440x205 mm		0,35 g	

LINDAL 7/16 UNIVERSAL VALVE



KTS-450

450 GR GAZ KARTUŞU
450 GR Gas Cartridge

CTN		DIM		WGT	
12 pcs / 8,10 kg		340x240x319 mm		0,64 g	

LINDAL 7/16 UNIVERSAL VALVE





NARGİLE OCAKLAR HOOKAH STOVE



NO-190 KARTUŞ NARGİLE OCAK Hookah Cartridge Stove

MAT Metal Body, Enamel Coated Grill, Chrome Burner

CONS	POWER	NET WGT
85 G/H	1,2 KW / 945 kcal/h	0,78 G
CTN	DIM	LOAD
12 PCS / 9,9 kg	380x260x565 MM	20 DC - 6.420 PCS 40 HC - 14.580 PCS



NO-192 SİBOPLU NARGİLE OCAK Hookah Cartridge Stove

MAT Metal Body, Enamel Coated Grill, Chrome Burner

CONS	POWER	NET WGT
85 G/H	1,2 KW / 945 kcal/h	0,50 G
CTN	DIM	LOAD
12 PCS / 6,62 kg	260x380x385 MM	20 DC - 10.800 PCS 40 HC - 24.600 PCS



NO-192-US AMERİKA % KANADA TİPİ NARGİLE OCAK USA&CANADA TYPE

MAT Metal Body, Enamel Coated Grill, Chrome Burner

CONS	POWER	NET WGT
85 G/H	1,2 KW / 945 kcal/h	0,50 G
CTN	DIM	LOAD
12 PCS / 6,62 kg	260x380x385 MM	



NO-191 KARTUŞ NARGİLE OCAK Hookah Cartridge Stove

MAT Metal Body, Enamel Coated Grill, Chrome Burner

CONS	POWER	NET WGT
115 G/H	1,5 KW / 1290 kcal/h	0,89 G
CTN	DIM	LOAD
12 PCS / 11,16 kg	330x495x530 MM	20 DC - 3.960 PCS 40 HC - 9.480 PCS



NO-193 SİBOPLU NARGİLE OCAK Hookah Cartridge Stove

MAT Metal Body, Enamel Coated Grill, Chrome Burner

CONS	POWER	NET WGT
115 G/H	1,5 KW / 1290 kcal/h	1,40 G
CTN	DIM	LOAD
6 PCS / 8,60 kg	345x500x310 MM	20 DC - 9.900 PCS 40 HC - 22.500 PCS



NO-193-US AMERİKA % KANADA TİPİ NARGİLE OCAK USA&CANADA TYPE

MAT Metal Body, Enamel Coated Grill, Chrome Burner

CONS	POWER	NET WGT
115 G/H	1,5 KW / 1290 kcal/h	0,50 G
CTN	DIM	LOAD
12 PCS / 6,62 kg	260x380x385 MM	



NO-194 NARGİLE OCAĞI Hookah Stove

MAT Metal Body, Enamel Coated Grill, Chrome Burner

CONS	POWER	NET WGT
115 G/H	1,5 KW / 1290 kcal/h	0,79 G
CTN	DIM	LOAD
12 PCS / 9,74 kg	575 x 325 x 295 MM	



ENO-220 ELEKTRİKLİ NARGİLE OCAK Electrical Charcoal Burner

MAT Enamel Coated Body and Grill, S/S Tong

CTN	DIM	NET WGT
12 PCS / 19,05 kg	365x525x470 MM	1,50 G

Voltage :	220 - 240V
Nominal Voltage :	3A
Frequency :	50 - 60HZ
Class :	1
Power :	700W





KAMP OCAKLAR CAMPING STOVE



K-630
KAMP OCAK
Camping Stove

MAT Chrome Body and Burner Brass Valve

CONS 170 ^{g/h}	POWER 2,35 ^{kw} /1860 ^{cal/h}	NET WGT 0,65 ^g
CTN 20 ^{PCS} / 13,45 ^{kg}	DIM 470x470x655 ^{mm}	LOAD 20 DC-4.000 ^{PCS} 40 HC-9.400 ^{PCS}



K-635
TURBO KAMP OCAK
Turbo Camping Stove

MAT Chrome Body and Burner Brass Valve

CONS 295 ^{g/h}	POWER 3,8 ^{kw} /3260 ^{cal/h}	NET WGT 0,69 ^g
CTN 20 ^{PCS} / 14,21 ^{kg}	DIM 470x470x655 ^{mm}	LOAD 20 DC-4.000 ^{PCS} 40 HC-9.400 ^{PCS}



K-636
SÜPER TURBO KAMP OCAK
Super Turbo Camping Stove

MAT Chrome Body and Burner Brass Valve

CONS 275 ^{g/h}	POWER 3,55 ^{kw} /3050 ^{cal/h}	NET WGT 0,80 ^g
CTN 20 ^{PCS} / 16,9 ^{kg}	DIM 470x470x690 ^{mm}	LOAD 20 DC-3.700 ^{PCS} 40 HC-9.000 ^{PCS}



CK-630
ÇAKMAKLI KAMP OCAK
Camping Stove With Piezo

MAT Chrome Body and Burner Brass Valve

CONS 170 ^{g/h}	POWER 2,35 ^{kw} /1860 ^{cal/h}	NET WGT 0,70 ^g
CTN 20 ^{PCS} / 14,43 ^{kg}	DIM 470x470x655 ^{mm}	LOAD 20 DC-4.000 ^{PCS} 40 HC-9.400 ^{PCS}



CK-635
ÇAKMAKLI TURBO KAMP OCAK
Turbo Camping Stove With Piezo

MAT Chrome Body and Burner Brass Valve

CONS 295 ^{g/h}	POWER 3,8 ^{kw} /3260 ^{cal/h}	NET WGT 0,74 ^g
CTN 20 ^{PCS} / 15,15 ^{kg}	DIM 470x470x655 ^{mm}	LOAD 20 DC-4.000 ^{PCS} 40 HC-9.400 ^{PCS}



BLISTER PACKAGE



K-620
MİDİ OCAK
Midi Stove

MAT Chrome Body and Burner Brass Valve

CONS 115 ^{g/h}	POWER 1,5 ^{kw} /1290 ^{cal/h}	NET WGT 0,40 ^g
CTN 20 ^{PCS} / 9,1 ^{kg}	DIM 400x550x385 ^{mm}	LOAD 20 DC-6.700 ^{PCS} 40 HC-16.100 ^{PCS}



EPK-620
BOYALI MİDİ OCAK
Painted Midi Stove

MAT Painted Body and Chrome Burner Brass Valve

CONS 115 ^{g/h}	POWER 1,5 ^{kw} /1290 ^{cal/h}	NET WGT 0,50 ^g
CTN 20 ^{PCS} / 10,65 ^{kg}	DIM 400x550x385 ^{mm}	LOAD 20 DC-15.000 ^{PCS} 40 HC-125.000 ^{PCS}

CONNECTION TYPES



W20-1/14"L



W21,8-1/14"L



G3/8"-19L



G3/8



M10x1



M16x1,5



EPK-630

BOYALI KAMP OCAK Painted Camping Stove

MAT	Painted Body and Zinc Burner Zinc Valve		
CONS	170 _{g/h}	2,35 _{kw} /1860 _{cal/h}	NET WGT 0,50_g
CTN	15 _{pcs} / 8,25 _{kg}	DIM 230x710x240 _{mm}	LOAD 20 DC - 9,750 _{pcs} 40 HC - 23.500 _{pcs}



PK-628

MİDİ OCAK Midi Stove

MAT	Chrome Body and Zinc Burner Zinc Valve		
CONS	115 _{g/h}	1,5 _{kw} /1290 _{cal/h}	
CTN	20 _{pcs} / 14,43 _{kg}	DIM 470x470x655 _{mm}	
LOAD	20 DC - 360.000 _{pcs} 40 HC - 870.000 _{pcs}	NET WGT 0,70_g	



EPK-628

BOYALI KAMP OCAK Painted Midi Stove

MAT	Painted Body and Zinc Burner Zinc Valve		
CONS	115 _{g/h}	1,5 _{kw} /1290 _{cal/h}	
CTN	20 _{pcs} / 14,43 _{kg}	DIM 470x470x655 _{mm}	
LOAD	20 DC - 360.000 _{pcs} 40 HC - 870.000 _{pcs}	NET WGT 0,70_g	



K-625

MİDİ OCAK Midi Stove

MAT	Chrome Support and Burner Brass Valve		
CONS	115 _{g/h}	1,5 _{kw} /1290 _{cal/h}	
CTN	20 _{pcs} / 14,43 _{kg}	DIM 470x470x655 _{mm}	
LOAD	20 DC - 360.000 _{pcs} 40 HC - 870.000 _{pcs}	NET WGT 0,70_g	



K-626

MİDİ OCAK Midi Stove

MAT	Chrome Support and Burner Brass Valve		
CONS	115 _{g/h}	1,5 _{kw} /1290 _{cal/h}	
CTN	20 _{pcs} / 14,43 _{kg}	DIM 470x470x655 _{mm}	
LOAD	20 DC - 360.000 _{pcs} 40 HC - 870.000 _{pcs}	NET WGT 0,70_g	



G-610/7

KAMP OCAK VE BRÜLÖR VALF TAKIM Camping Stove With Valve Burner Set

MAT	Painted Body and Chrome Burner Brass Valve		
CONS	295 _{g/h}	3,8 _{kw} /3260 _{cal/h}	NET WGT 0,30_g
CTN	50 _{pcs} / 15,77 _{kg}	DIM 575x245x560 _{mm}	



G-610/1

KAMP OCAK VE METAL HORTUM SET Camping Stove With Metal Hose Set

MAT	Painted Body and Chrome Burner Brass Valve		
CONS	295 _{g/h}	3,8 _{kw} /3260 _{cal/h}	NET WGT 0,30_g
CTN	50 _{pcs} / 15,77 _{kg}	DIM 575x245x560 _{mm}	



7/16"-28NEF



M16x1,5



M14x1,25



M14x1,25



G3/8



M14x1,5



BURNER AND VALVE

VALVE ET BRÛLEUR B630



B-630 VALF BRÛLÖR TAKIM Valf Burner Set

MAT Brass Valve, Chrome Burner, Metal or Plastic Knob

CONS 315 _{GH}	POWER 3,55 _{kw} /3500 _{kcal/h}	NET WGT 0,15 _g
CTN 100 _{PCS} / 19,910 _g	DIM 520x225x470 _{MM}	LOAD 20 DC-54.000 _{PCS} 40 HC-125.000 _{PCS}



B-800 VALF BRÛLÖR TAKIM Super Valve Burner Set

MAT Brass Valve, Chrome Burner, Metal Knob

CONS 295 _{GH}	POWER 3,8 _{kw} /3260 _{kcal/h}	NET WGT 0,20 _g
CTN 100 _{PCS} / 25,70 _g	DIM 560x225x470 _{MM}	



G-300 TRIVET GRILL Trivet Grill

MAT Metal Painted Body

CTN 6 _{PCS} / 10,50 _g	DIM 685x350x335 _{MM}	NET WGT 1,65 _g
--	----------------------------------	------------------------------



GR-813 BRULÖRLÜ IZGARA Grill With Burner

MAT Metal Painted Body

CONS 295 _{GH}	POWER 3,8 _{kw} /3260 _{kcal/h}	NET WGT 1,05 _g
CTN 20 _{PCS} / 22,10 _g	DIM 510x775x375 _{MM}	



VL-400 EKO VOLKAN OCAK Eco Square Cast Iron Body Stove

MAT Metal Body Shaped Tube, Cast Iron Burner

CONS 295 _{GH}	POWER 3,8 _{kw} /3260 _{kcal/h}	NET WGT 1,5 _g
CTN 1 _{PCS}	DIM 305x305x52 _{MM}	



VL-401 KARE VOLKAN OCAK Square Cast Iron Body Stove

MAT Metal Body, Cast Iron Burner

CONS 1200 _{GH}	POWER 15,4 _{kw} /13200 _{kcal/h}	NET WGT 4,10 _g
CTN 1 _{PCS}	DIM 420x410x100 _{MM}	



VL-400 KARE VOLKAN OCAK Square Cast Iron Body Stove

MAT Metal Body Shaped Tube, Cast Iron Burner

CONS 1200 _{GH}	POWER 15,4 _{kw} /13200 _{kcal/h}	NET WGT 4,24 _g
CTN 1 _{PCS}	DIM 325x310x105 _{MM}	



KA-402 İKİLİ SANAYİ OCAK Two Burner Cast Iron Body Stove

MAT Metal Body Shaped Tube, Cast Iron Burner

CONS 1200x2 _{GH}	POWER 15,4 _{kw} /13200 _{kcal/h}	NET WGT 15 _g
CTN 1 _{PCS}	DIM 360x820x260 _{MM}	



PAELLA OCAKLARI PAELLA STOVES



MOD-200
Ø20CM TEKİLİ PAELLA OCAK
Ø20cm Single Paella Burner

MAT Enamaled Burner

POWER	NET WGT	CTN
5kw	1,2kg	10 PCS / 13,67kg
DIM	LOAD	
340x440x330mm	20 DC-6,25PCS 40 HC-14,000PCS	



MOD-300
Ø30CM TEKİLİ PAELLA OCAK
Ø30cm Single Paella Burner

MAT Enamaled Burner

POWER	NET WGT	CTN
6,5kw	1,5kg	10 PCS / 21,85kg
DIM	LOAD	
505x615x335mm	20 DC-6,25PCS 40 HC-14,000PCS	



MOD-300 DUAL
Ø30CM İKİLİ PAELLA OCAK
Ø30cm Dual Paella Burner

MAT Enamaled Burner

POWER	NET WGT	CTN
7,5kw	1,95kg	10 PCS / 21,85kg
DIM	LOAD	
505x615x335mm	20 DC 3,300PCS 40 HC 9,000PCS	



MOD-350
Ø35CM İKİLİ PAELLA OCAK
Ø35cm Dual Paella Burner

MAT Enamaled Burner

POWER	NET WGT	CTN
9,1kw	2kg	10 PCS / 21,85kg
DIM	LOAD	
590x615x335mm	20 DC-2,600PCS 40 HC-8,000PCS	



MOD-400
Ø40CM İKİLİ PAELLA OCAK
Ø40cm Dual Paella Burner

MAT Enamaled Burner

POWER	NET WGT	CTN
11,4kw	2,40kg	10 PCS / 25,50kg
DIM	LOAD	
640x340x740mm	20 DC-2,000PCS 40 HC-7,000PCS	



MOD-500
Ø50CM İKİLİ PAELLA OCAK
Ø50cm Dual Paella Burner

MAT Enamaled Burner

POWER	NET WGT	CTN
14,1kw	2,9kg	5 PCS / 16,32kg
DIM	LOAD	
520x750x350mm	20 DC-1,500PCS 40 HC-5,500PCS	



MOD-600
Ø60CM ÜÇLÜ PAELLA OCAK
Ø60cm Triple Paella Burner

MAT Enamaled Burner

POWER	NET WGT	CTN
21kw	4,25kg	1 PCS
DIM	LOAD	
630x900x135mm	20 DC-1,050PCS 40 HC-3,250PCS	



MOD-700
Ø70CM ÜÇLÜ PAELLA OCAK
Ø70cm Triple Paella Burner

MAT Enamaled Burner

POWER	NET WGT	CTN
24,1kw	4,90kg	1 PCS
DIM	LOAD	
700x990x135mm	20 DC-800PCS 40 HC-2,250PCS	





SET ÜSTÜ OCAKLAR TABLE COOKERS



OR-110

TEKLİ SET ÜSTÜ OCAK Table Cooker With One Burner

MAT Metal Painted Body, S/S Burner

CONS 147 _{G/H}	POWER 1,9 _{KW} /1630 _{cal/h}	NET WGT 1,42 _G
CTN 1 _{PCS}	DIM 110x275x255 _{MM}	LOAD 20 DC - 3.750 _{PCS} 40 HC - 8.915 _{PCS}



OR-210

İKİLİ SET ÜSTÜ OCAK Table Cooker With Two Burner

MAT Metal Painted Body, S/S Burner

CONS 294 _{G/H}	POWER 1,9x2 _{KW} /3260 _{cal/h}	NET WGT 2,56 _G
CTN 1 _{PCS}	DIM 110x555x255 _{MM}	LOAD 20 DC - 1.850 _{PCS} 40 HC - 4.410 _{PCS}



OR-310

ÜÇLÜ SET ÜSTÜ OCAK Table Cooker With Three Burner

MAT Metal Painted Body, S/S Burner

CONS 511 _{G/H}	POWER 0,90/1,9x2 _{KW} /4890 _{cal/h}	NET WGT 3,30 _G
CTN 1 _{PCS}	DIM 335x90x635 _{MM}	LOAD 20 DC - 1.500 _{PCS} 40 HC - 3.600 _{PCS}



OR-101

TEKLİ SET ÜSTÜ OCAK Table Cooker With One Burner

MAT Metal Painted Body, Enamel Burner

CONS 148 _{G/H}	POWER 1,85 _{KW} /1640 _{cal/h}	NET WGT 1,82 _G
CTN 1 _{PCS}	DIM 85x305x365 _{MM}	LOAD 20 DC - 2.250 _{PCS} 40 HC - 5.340 _{PCS}



OR-301

İKİLİ SET ÜSTÜ OCAK Table Cooker With Two Burner

MAT Metal Painted Body, Enamel Burner

CONS 329 _{G/H}	POWER 1,85/1,40/0,9 _{KW} /4890 _{cal/h}	NET WGT 4,15 _G
CTN 1 _{PCS}	DIM 85x380x620 _{MM}	LOAD 20 DC - 1.400 _{PCS} 40 HC - 3.400 _{PCS}



OR-201

ÜÇLÜ SET ÜSTÜ OCAK Table Cooker With Three Burner

MAT Metal Painted Body, Enamel Burner

CONS 258 _{G/H}	POWER 1,85/1,40 _{KW} /2860 _{cal/h}	NET WGT 2,82 _G
CTN 1 _{PCS}	DIM 85x305x500 _{MM}	LOAD 20 DC - 1.900 _{PCS} 40 HC - 4.600 _{PCS}



OR-401

DÖRTLÜ SET ÜSTÜ OCAK Table Cooker With Four Burner

MAT Metal Painted Body, Enamel Burner


CONS 439 _{G/H}	POWER 1,85/1,40/1,40/0,9 _{KW} /4870 _{cal/h}	NET WGT 5,43 _G
CTN 1 _{PCS}	DIM 133x513x566 _{MM}	LOAD 20 DC - 1.150 _{PCS} 40 HC - 2.850 _{PCS}

MANGAL & PİŞİRİCİLER

BBQ & MULTI COOKING OPTIONS

Konforunuz için, yaratıcı ve pratik çözüm. Kolay kurulum ve taşınabilirlik. Güvenilir gıda emayesi ile kaplanmış ızgara, homojen ısı dağılımı veren patentli özel brülör ile lezzetli mangal keyfinizi sağlar.

Creative and practical solution for your comfort. Easy installation and portability. The grill, coated with reliable food enamel, provides your delicious barbecue pleasure with a patented special burner that gives homogeneous heat distribution.





ÇOK AMAÇLI SÜPER OCAKLAR MULTI-PURPOSE SUPER STOVE



GR-823

ÜÇ AYAKLI ÇOK AMAÇLI SÜPER OCAK Tripot Multi Purpose Super Stove

MAT Painted Body, Chrome Burner, Brass Valve, Enamel or Teflon Grills Options

CONSUMPTION
275_{g/h}

POWER
3,55_{kW}/3050_{kcal/h}

NET WT
4_{kg}

CTN
4_{PCS} / 16,35_{kg}

DIM
410x620x405_{mm}

Gas Connection Options / Gaz Bağlantı Seçenekleri



7/16 Universal Gas Cartridge



M40-009 Adapter



AK-190 Adapter Set

Optional Accessory / Opsiyonel Aksesuarlar



GR-823-60
EMAYE VEYA GRANİT KAPLI IZGARA
Enamel or Granite coated grill
Ø 40 cm



GR-823-40
YAPIŞMAZ GRANİT KAPLAMA
TERS ÇEVİRİLEBİLİR IZGARA ÜSTÜ.
Non Stick granite coated reversible grill top.
Ø 40 cm



GR-823-40
YAPIŞMAZ EMAYE VEYA GRANİT
KAPLAMALI IZGARA KABI
Non Stick enamel or granite coated grill dish.
Ø 40 cm



KULLANIŞLI TAŞIMA ÇANTASI.
Convenient Carry Bag.



GR-918

TRİPOT ÇOK AMAÇLI SÜPER MANGAL Tripot Multi Purpose Super Grill

MAT Painted Body, Chrome Burner, Brass Valve, Enamel or Teflon Grills Options

CONSUMPTION
275_{g/h}

POWER
3,55_{kW}/3050_{kcal/h}

NET WT
4,25_{kg}

CTN
2_{PCS} / 8,69_{kg}

DIM
330x485x550_{mm}

Gas Connection Options / Gaz Bağlantı Seçenekleri



Optional Accessory / Opsiyonel Aksesuarlar



EMAYE VEYA GRANİT KAPLI IZGARA
Enamel or Granite coated grill
Ø 40 cm



**YAPIŞMAZ EMAYE VEYA GRANİT
KAPLAMALI IZGARA**
Non Stick enamel or granite
coated grill
Ø 40 cm



KULLANIŞLI TAŞIMA ÇANTASI.
Convenient Carry Bag.

GR-820

ÇOK AMAÇLI SÜPER OCAK Multi Purpose Super Stove

MAT Painted Body, Chrome Burner, Brass Valve, Enamel or Teflon Grills Options

CONSUMPTION
275_{g/h}

POWER
3,55_{kW}/3050_{kcal/h}

NET WT
3,2_{kg}

CTN
4_{PCS} / 13,2_{kg}

DIM
410x620x405_{mm}





K-629

KATLANABİLİR İKİLİ KAMP OCAK Multi-Flame Foldable Duo Camping Stove

MAT Painted Body, Chrome Burner, Brass Valve

CONS
295_{cm}H

POWER
3,8_{kw}/3260_{cal/h}

NET WGT
3,3_{kg}

CTN
2_{PCS} / 6,83_{kg}

DIM
285x545x360_{mm}

Gas Connection Options / Gaz Bağlantı Seçenekleri



ALÜMİNYUM GRANİT IZGARA
Aluminum Granit Grill



KULLANIŞLI TAŞIMA ÇANTASI.
Convenient Carry Bag.



Optional Accessory / Opsiyonel Aksesuarlar



Any EN417 7/16"x27 UNEF threaded gas cartridge (direct pressure) or Powered by a refillable gas cylinders, or pvc gas hose with hose clamp connection.

Neither of these are included

K-629-1

İKİLİ YER TİPİ KAMP OCAK Ground Type Duo Camping Stove

MAT Painted Body, Chrome Burner, Brass Valve

CONS
295_{cm}H

POWER
3,8_{kw}/3260_{cal/h}

NET WGT
3,3_{kg}

CTN
2_{PCS} / 6,83_{kg}

DIM
285x545x360_{mm}



Paslanmaz barbekü, Kartuş tüp bağlantılı
Stainless, Any EN417 7/16"x27 UNEF threaded gas cartridge (direct pressure)

ORM-6 Marin Tip Barbekü Marine Grill

Dünyada en yaygın
kullanılan şık marin
tip barbekü



ORM-6 MARİN TİP BARBEKÜ Marin Grill

İMAT S/S Body and Grill, Brass Valve

CONS 275cm³

POWER 3,55kW/3050kcal/h

NET WTGT 6,35KG

CTN 1PCS

DM 515x450x280mm

Minimum yakıt kullanırken, eşit sıcaklıklar elde etmek için radyan plakalı ısı dağıtım sistemi küre yapısıyla pişirme verimliliğini yükseltir.






Kolay temizlik için tamamen demonte edilebilir.





ORM-5 TRİPOT AYAKLI MANGAL






Tripod Stand BBQ

MAT	Painted Body, S/S Grill, Chrome Burner		
CONS	 275 ^{cal/h}	 3,55 ^{kW} /3050 ^{cal/h}	 NET WTG 6,35 ^{KG}
CTN	 1 ^{PCS}	 DIM 515x450x280 ^{MM}	



ORM-5-1 TÜP ÜSTÜ PREMIUM MANGAL

Top Premium Grill

MAT	Painted Body, S/S Grill, Chrome Burner		
CONS	 275 ^{cal/h}	 3,55 ^{kW} /3050 ^{cal/h}	 NET WTG 6,35 ^{KG}
CTN	 1 ^{PCS}	 DIM 515x450x280 ^{MM}	

Product Details / Ürün Detayları



YAĞ KABI
Oil Cup



PASLANMAZ ÇELİK IZGARA
Stainless Steel Grill



KROM GÜÇLÜ BRÜLÖR
Chrome Powerfull Burner Ø 9,5 cm



DOĞRUDAN TÜP BAĞLANTISI
Direct Cylinder Connection



METAL HORTUM BAĞLANTISI
Metal Hose Connector





GR-823 TÜP ÜSTÜ KATMER SAC

Tupe Grill

MAT Painted Body, Chrome Burner, Brass Valve,
Enamel or Teflon Grills Options

CONS	POWER	NET WTG
275 _{cal/h}	3,55 _{kW} /3050 _{kcal/h}	6,10 _g
CTN	DIM	
2 _{PCS} / 12,26 _g	340x460x565 _{mm}	

Optional Accessory / Opsiyonel Aksesuarlar



EMAYE VEYA GRANİT KAPLI IZGARA
Enamel or Granit coated grill
Ø 40 cm



YAPIŞMAZ EMAYE VEYA GRANİT
KAPLAMALI IZGARA KABI
Non Stick enamel or granit
coated grill dish
Ø 40 cm



KULLANIŞLI TAŞIMA ÇANTASI
Convenient Carry Bag.

Product Details / Ürün Detayları



GR-914 TÜP ÜSTÜ KATMER SAC

Tupe Grill

MAT Painted Body, Chrome Burner, Brass Valve,
Enamel or Teflon Grills Options

CONS	POWER	NET WTG
275 _{cal/h}	3,55 _{kW} /3050 _{kcal/h}	6,10 _g
CTN	DIM	
2 _{PCS} / 12,26 _g	340x460x565 _{mm}	

Optional Accessory / Opsiyonel Aksesuarlar



EMAYE VEYA GRANİT KAPLI IZGARA
Enamel or Granit coated grill
Ø 40 cm



YAPIŞMAZ EMAYE VEYA GRANİT
KAPLAMALI IZGARA KABI
Non Stick enamel or granit
coated grill dish
Ø 40 cm



KULLANIŞLI TAŞIMA ÇANTASI
Convenient Carry Bag.





SB-645

MINİ ŞİŞ - DÖNER MAKİNASI (ELEKTRİK MOTORLU 220 V) Shawarma - Shashlik Grill (Electrical Rotisserie Motor 220 V)

MAT S/S Body

CONS  352_{Gr/h}

POWER  3,15_{kWh}/3500_{kcal/h}

NET WGT  8,18_{KG}

CTN  1_{PCS}

DIM  340x400x200_{MM}

FEATURES
Ceramic radian powerfull burner.
Ø 30 cm cooking area.
Gas Type: Butan-Propane (lpg)
Operation Pressure: - 50 mbar
High Quality Stainless Steel Body
240V - 4Kw



SB-645

MINİ ŞİŞ - DÖNER MAKİNASI (PİLLİ MOTORLU) Shawarma - Shashlik Grill (Battery Rotisserie Motor)

MAT S/S Body

CONS  352_{Gr/h}

POWER  3,15_{kWh}/3500_{kcal/h}

NET WGT  8,18_{KG}

CTN  1_{PCS}

DIM  340x400x200_{MM}

FEATURES
Ceramic radian powerfull burner.
Ø 30 cm cooking area.
Gas Type: Butan-Propane (lpg)
Operation Pressure: - 50 mbar
High Quality Stainless Steel Body



ELEKTRİK MOTORLU 220 V
Electrical Rotisserie Motor 220 V



PİLLİ MOTORLU
Battery Rotisserie Motor



KATLANABİLİR
Foldable



TAŞIMA ÇANTALI
Convenient carry bag.



KS-704

TEFLON KREP TAVASI Crepe Pan

MAT Painted Body, S/S Grill, Chrome Burner

CONS	POWER	NET WGT
 180 _{wh}	 2,3 _{kw} /2000 _{cal/h}	 4,75 _g
CTN	DIM	
 1 _{PCS}	 560x555x225 _{mm}	



GR-832

GAZLI PANKEK TAVASI Pancake Maker

MAT Painted Body, S/S Grill, Chrome Burner

CONS	POWER	NET WGT
 180 _{wh}	 2,3 _{kw} /2000 _{cal/h}	 4,75 _g
CTN	DIM	
 1 _{PCS}	 560x555x225 _{mm}	



GR-830

TÜP ÜSTÜ YUFKA SACI Tube Grill

MAT Painted Body, S/S Grill, Chrome Burner

CONS	POWER	NET WGT
 180 _{wh}	 2,3 _{kw} /2000 _{cal/h}	 4,75 _g
CTN	DIM	
 1 _{PCS}	 560x555x225 _{mm}	

Gıda emayesi ile sağlıklı pişirme sağlayan pişirme sacı, özel brülörü ile homojen ısı dağılımı sağlar.

Special burner and food enameled coverage gives, healthy food and homogeneous heat all side of the grill.





KAMP GEREÇLERİ CAMPING EQUIPMENTS



G-360
ÜÇGEN KATLANIR OCAK
Triangle Folding Hob



1 PCS



360x360x360_{MM}



1,290_{KG}



G-830
ATEŞ ÜSTÜ ŞİŞ APARATI
BBQ Rack



G-380
AYAKLI KAVURMA SACI
Footed Roasting Sheet



1 PCS



560x460x90_{MM}



2,13_{KG}



G-170
ATEŞ KUTUSU
Fire Box



20 PCS / 13,14_{KG}



210x245x200_{MM}



0,60_{KG}



G-385
BOYALI ATEŞ ÜSTÜ IZGARA
Painted Foldable Campfire Grill



G-387
PASLANMAZ ATEŞ ÜSTÜ IZGARA
S/S Foldable Campfire Grill



G-386
ATEŞ ÜSTÜ ŞİŞ / PİLİÇ ÇEVİRME
Portable Compact Grill and Shashlik



G-388
ATEŞ ÜSTÜ ŞİŞ / PİLİÇ ÇEVİRME
S/S Portable Compact Grill and Shashlik



OUT-2250

KATLANABİLİR YAN MASALI SANDALYE Folding Side Table Chair

CTN  1 PCS

DİM  360x360x360

WGT  1,290



OUT-4260

ATEŞ ÇUKURU BARBEKÜ Portable BBQ Grill



OUT-4260

AKROBAT IZGARA Acrobat Grill



DS-270

DOĞA ŞÖMİNE Nature Fireplace

CTN  1 PCS

DİM  Ø270/360

WGT  4,220



DS-340

DOĞA ŞÖMİNE Nature Fireplace

CTN  1 PCS

DİM  Ø240/420

WGT  4,580



RZ-559 RÜZGARLIK Wind Screen

HIGH  550 CM

WIDTH  160

NO-CW  9

RZ-556 RÜZGARLIK Wind Screen

HIGH  550 CM

WIDTH  160

NO-CW  6

RZ-306 RÜZGARLIK Wind Screen

HIGH  300 CM

WIDTH  120

NO-CW  6

PÜRMÜZLER


TORCHES

METAL PLASTİK GÖVDELİ KARTUŞ PÜRMÜZLER

METAL AND PLASTIC BODY BLOWTORCHES

Delinebilir ve Vidalı Orcamp Marka Butan ve Propan gaz kartuşları kullanılmaktadır. Modern tasarımı ile kolay taşınması doğa aktivitelerinde konforlu kullanım sağlamaktadır. Cihaz kapalı olmadan ve bitmeden asla kartuş tüpünü yerinden çıkarmayınız.

Drillable and Screwed Orcamp Brand Butane and Propane gas cartridges are used. Easy transportation with its modern design provides comfortable use in nature activities. Never remove the cartridge tube before the device is turned off and finished.





PÜR MÜZLER TORCHES



X-190
KARTUŞ PÜR MÜZ
Cartridge Torch

MAT Metal Body, Plastic Handle



170 G/H



2,2 kW / 1900 kcal/h



0,65 G



12 PCS / 8,29 ₺



400x380x455 MM



20 DC - 4,920 PCS
40 HC - 11,880 PCS



CX-190
ÇAKMAKLI KARTUŞ PÜR MÜZ
Cartridge Torch with Piezo

MAT Metal Body, Plastic Handle



170 G/H



2,2 kW / 1900 kcal/h



0,70 G



12 PCS / 9,39 ₺



400x380x455 MM



20 DC - 4,920 PCS
40 HC - 11,880 PCS

Standart Cartridge Housing
Color Option



XU-190
UZUN BOYUNLU KARTUŞ PÜR MÜZ
Cartridge Torch With Long Burner

MAT Metal Body, Plastic Handle



170 G/H



2,2 kW / 1900 kcal/h



0,75 G



12 PCS / 9,96 ₺



350x456x210 MM



20 DC - 4,920 PCS
40 HC - 11,880 PCS



EPX-190
EKO KARTUŞ PÜR MÜZ
Eco Cartridge Torch With Plastic Body

MAT Plastic Body, Plastic Handle



170 G/H



2,2 kW / 1900 kcal/h



0,42 G



12 PCS / 5,7 ₺



400x380x455 MM



20 DC - 4,920 PCS
40 HC - 11,880 PCS



PX-190
KARTUŞ PÜR MÜZ
Cartridge Torch With Plastic Body

MAT Plastic Body, Plastic Handle



170 G/H



2,20 kW / 1900 kcal/h



0,50 G



12 PCS / 6,75 ₺



400x380x445 MM



20 DC - 4,920 PCS
40 HC - 11,880 PCS



PXC-190
ÇAKMAKLI KARTUŞ PÜR MÜZ
Cartridge Torch With Piezo

MAT Plastic Body, Plastic Handle



170 G/H



2,20 kW / 1900 kcal/h



0,55 G



12 PCS / 7,36 ₺



400x380x445 MM



20 DC - 4,920 PCS
40 HC - 11,880 PCS



XU-193
VİDALI SİBOPLU PÜR MÜZ
Valve Cartridge Torch
(for 227 g gas cartridge)

MAT Brass Valve, S/S Burner



170 G/H



2,20 kW / 1900 kcal/h



0,50 G



12 PCS / 6,75 ₺



400x380x445 MM



X-193
GEÇME TÜPLÜ PÜR MÜZ
Valve Gas Cartridge Torch

MAT Brass Valve, S/S Burner



170 G/H



2,20 kW / 1900 kcal/h



0,55 G



12 PCS / 7,36 ₺



400x380x445 MM



20 DC - 4,920 PCS
40 HC - 11,880 PCS



X-192
SİBOPLU PÜR MÜZ
Valve Gas Cartridge Torch

MAT Brass Valve, S/S Burner



170 G/H



2,20 kW / 1900 kcal/h



0,55 G



12 PCS / 7,36 ₺








400x380x445 MM








20 DC - 4,920 PCS
40 HC - 11,880 PCS

CX-194 YABANI OT YAKMA PÜRMÜZÜ Weed Burner

MAT	Brass Valve, Metal Burner		
CONS	 228 _{G/H}	 3,6 _{KW} /2900 _{cal/h}	 0,90 _G
CTN	 12 _{PCS} / 11,02 _{KG}	 345x900x310 _{MM}	








OHY-03 TORCH Torch

MAT	Brass Valve, Metal Burner		
CONS	 228 _{G/H}	 3,6 _{KW} /2900 _{cal/h}	 0,60 _G
CTN	 20 _{PCS} / 6,25 _{KG}	 885x195x155 _{MM}	






XM-192 SİBOPLU PÜRMÜZ Valve Gas Cartridge Torch



MAT	Brass Valve, Metal Burner		
CONS	 170 _{G/H}	 2,2 _{KW} /1900 _{cal/h}	 0,60 _G
CTN	 12 _{PCS} / 7,75 _{KG}	 400x380x455 _{MM}	




YAK-400 YAK - YAK TAKIM Yak Yak Set

MAT	Brass Valve, Metal Burner, Hose		
CONS	 170 _{G/H}	 2,2 _{KW} /1900 _{cal/h}	 0,60 _G
CTN	 12 _{PCS} / 7,75 _{KG}	 400x380x455 _{MM}	





BUN-100 BUNSEN LAB BRULÖR Bunsen Lab Burner

MAT	Brass Valve, Chrome Burner	
CONS	 192 _{G/H}	 2,45 _{KW}





BUN-101 BUNSEN LAB BRULÖR 7/16 Bunsen Lab Burner 7/16

MAT	Brass Valve, Chrome Burner	
CONS	 192 _{G/H}	 2,45 _{KW}



BUN-102 BUNSEN KARTUŞLU LAB BRULÖR Bunsen Lab Burner


MAT	Meral Body, Brass Valve, Chrome Burner	
CONS	 192 _{G/H}	 2,45 _{KW}



ISITICILAR VE PİŞİRİCİ RADYANLAR HEATERS AND CERAMIC BURNERS

Farklı standartlardaki tüplerde kullanılabilir soba seçenekleri ile doğa aktivitelerinde, açık alan ısıtmasında kolay çözümler üretir. Kolay taşınabilir ve saklanır, ekonomik gaz tüketimi ile tercihinizdir. Döner ocaklarınızda kaliteli yedek parça imkanı edebilirsiniz.


With stove options that can be used in cylinders of different standards, you can use them in nature activities, outdoor areas produces easy solutions for heating. Easy to carry and store, it is your choice with economical gas consumption. You get quality spare parts for your rotary cookers.





SB-600 DEDANTÖRLÜ SOBA Camping Heater

MAT	Metal Body, Zinc Valve, Regulator, Ceramic Burner		
CONS	105 G/H	POWER	1,4 kW / 1110 kcal/h
NET WGT	1 kg	CTN	20 PCS / 20,1 kg
DIM	400x380x455 mm	LOAD	20 DC - 6.200 PCS 40 HC - 15.000 PCS



SB-601 DEDANTÖR TELLİ SOBA Camping Heater With Safety Wire

MAT	Metal Body, Zinc Valve, Regulator, Ceramic Burner		
CONS	105 G/H	POWER	1,4 kW / 1110 kcal/h
NET WGT	1 kg	CTN	20 PCS / 20,1 kg
DIM	400x380x455 mm	LOAD	20 DC - 6.200 PCS 40 HC - 15.000 PCS




SB-620 BÜYÜK VENTİLLİ SOBA Big Heater With Safety Device

MAT	Metal Body, Zinc Valve, Regulator, Ceramic Burner		
CONS	200 G/H	POWER	2,9 kW / 2220 kcal/h
NET WGT	2 kg	CTN	5 PCS / 10,1 kg
DIM	540x250x365 mm	LOAD	20 DC - 2.850 PCS 40 HC - 6.950 PCS



SB-640 AYAKLI ORPORT BÜYÜK VENTİLLİ SOBA Port Big Heater With Trade And Safety Device

MAT	Metal Body, Zinc Valve, Regulator, Ceramic Burner		
CONS	200 G/H	POWER	2,9 kW / 2220 kcal/h
NET WGT	3,07 kg	CTN	4 PCS / 12,36 kg
DIM	250x700x330 mm	LOAD	20 DC - 2.850 PCS 40 HC - 6.950 PCS



BR-201 BÜYÜK RADYAN Gas Grills Dual Burner

MAT	Metal Body, Zinc Valve, Regulator, Ceramic Burner		
CONS	320 G/H	POWER	4 kW / 3450 kcal/h
NET WGT	1,07 kg	CTN	20 PCS / 21,8 kg
DIM	365x365x545 mm		



KR-100 KÜÇÜK RADYAN Gas Grills Ceramic Burner

MAT	Metal Body, Zinc Valve, Regulator, Ceramic Burner		
CONS	160 G/H	POWER	2 kW / 1750 kcal/h
NET WGT	0,64 kg	CTN	20 PCS / 13,4 kg
DIM	315x280x415 mm		



SB-640/1

SERA SOBA

Heater For Green House

MAT Metal Body, Brass Valve, Ceramic Burner

 CONSUMPTION 200_{G/H}	 POWER 2,9_{KW}/2220_{Kcal/h}	 NET WT 2,27_{KG}
 CTN 1_{PCS}	 DIM 160x535x645_{MM}	 LOAD 20 DC-520_{PCS} 40 HC-1240_{PCS}



PS-700

PALMIYE SOBA

Patio Heater



MAT Metal Body, Aluminium Reflector,

 CONSUMPTION 945_{G/H}	 POWER 44,350(BTU)	 NET WT 20,4_{KG} 4,3_{KG}
 CTN 1_{PCS} 1_{PCS}	 DIM 425x530x945_{MM} 140x830x820_{MM}	 LOAD 20 DC-520_{PCS} 40 HC-1240_{PCS}

FEATURES

Safety anti-tilt

GAS CATAGORY	IBB/P(30)		I3+(29-30/37)	
	GAS TYPE	LPG Gas Mixture		Butan
GAS PRESSURE	30 mbar		28-30 mbar	37 mbar
TOTAL HEAT INPUT (KW) / g/h	12kW fff %10			
INJECTOR SIZE	Burner: Ø1,70mm Pilot : Ø0,19mm			



Stainless Steel Burner & Piezo Ignition Button



Easy To Move




Anti-Tilt Safety System

KAMP LAMBALARI

CAMPING LANTERN

Taşınabilir piknik tüplerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ekonomik lambalar regülatör olmadan doğrudan her türlü standarttaki silindir tüplerde kullanılacak çeşitliliğe sahiptir.

For use in portable picnic cylinders designed economical lamps have the versatility to be used directly in cylinder tubes of any standard without a regulator.





KAMP LAMBALARI CAMPING LANTERN



CL-190 ÇAKMAKLI KARTUŞ LAMBA Cartridge Lantern with Piezzo



MAT Metal Body, Gas Mantle, Glass



42⁵h



0,55^{kw}/475^{cal/h}



0,80^{kg}



12^{pcs} / 10^{kg}



380x260x565^{mm}



CL-192 ÇAKMAKLI KARTUŞ LAMBA Cartridge Lantern with Piezzo



MAT Metal Body, Gas Mantle, Glass



42⁵h



0,55^{kw}/475^{cal/h}



0,50^{kg}



12^{pcs} / 6^{kg}



215x320x370^{mm}



L-626 BÜYÜK LAMBA Big Lantern

MAT Metal Body, Gas Mantle, Glass



104⁵h



1,34^{kw}/1100^{cal/h}



0,80^{kg}



12^{pcs} / 9,92^{kg}



315x460x440^{mm}



L-627 EKO BÜYÜK LAMBA Eco Big Lantern

MAT Metal Body, Gas Mantle, Glass



104⁵h



1,34^{kw}/1100^{cal/h}



0,78^{kg}



12^{pcs} / 9,47^{kg}



460x310x230^{mm}



L-637 KÜÇÜK LAMBA Small Lantern

MAT Metal Body, Gas Mantle, Glass



104⁵h



1,34^{kw}/1100^{cal/h}



0,55^{kg}



6^{pcs} / 3,47^{kg}



240x345x220^{mm}



80 CM



L-640
MUSLUKLU UZATMA BORU
Extension Pipe With Valve

MAT Metal Pipe, Brass Valve



30 PCS / 15,12 kg



855x195x155 mm

NET WGT



0,48 kg



C-100
ORGAZ CAM
Lantern Chimmney



C-200
ORGAZ CAM
Lantern Chimmney



C-300
ORGAZ CAM
Lantern Chimmney



F-100
FİTİL
Gas Mantle



F-200
FİTİL
Gas Mantle




F-300
FİTİL
Gas Mantle

DEDANTÖRLER

REGULATORS

Farklı ülkelerin farklı standartlarına göre kalite uygunlukları gösteren alternatifler sunmaktadır.

It offers alternatives showing quality conformities according to the different standards of different countries.





300-11

VANALI ALÇAK BASINÇ DEDANTÖRÜ Low Pressure Regulator With Valve

Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
Outlet Pressure	: 29 mbar
Capacity	: 0 - 1,5 Kg/h
Inlet Diameter (mm)	: W20x1.814LH(G1) W21.8x1.814LH(G1)
Outlet Diameter	: Ø8mm (H.50)



300-11

VANALI ALÇAK BASINÇ DEDANTÖRÜ Low Pressure Regulator With Valve

Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
Outlet Pressure	: 29 mbar
Capacity	: 0 - 1,5 Kg/h
Inlet Diameter (mm)	: W21.8x1.814LH(G12)
Outlet Diameter	: Ø8mm (H.50)



300-11

VANALI ALÇAK BASINÇ DEDANTÖRÜ (GERMAN) Low Pressure Regulator With Valve

Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
Outlet Pressure	: 29 mbar
Capacity	: 0 - 1,5 Kg/h
Inlet Diameter (mm)	: W21.8x1.814LH(G12)
Outlet Diameter	: G1/4" LH (H.4)



300-11

VANALI ALÇAK BASINÇ DEDANTÖRÜ Low Pressure Regulator With Valve

Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
Outlet Pressure	: 29 mbar
Capacity	: 0 - 1,5 Kg/h
Inlet Diameter (mm)	: 0,885 - 14 NGO
Outlet Diameter	: Ø8mm (H.50)



300-12

AYARLANABİLİR DEDANTÖR Adjustable Regulator


Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
Outlet Pressure	: 25-50 mbar
Capacity	: 0 - 1,5 Kg/h
Inlet Diameter (mm)	: W20x1.814LH(G1) W21.8x1.814LH(G1)
Outlet Diameter	: Ø8mm (H.50)




ND-100

NUMARALI YÜKSEK BASINÇ DEDANTÖRÜ Numeric High Pressure Regulator


Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
Outlet Pressure	: 0 - 2 mbar
Capacity	: 0 - 8 Kg/h
Inlet Diameter (mm)	: W20x1.814LH(G1) W21.8x1.814LH(G1)
Outlet Diameter	: Ø8mm (H.50)




EN16129-G1




EN16129-G2




EN16129-G5




EN16129-G10



EN16129-G12



EN16129-H.4-G1/4" LH



EN16129-H.50-BMM



300-35

JUMBO ALÇAK BASINÇ DEDANTÖR Jumbo Low Pressure Regulator

Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
Outlet Pressure	: 29 mbar
Capacity	: 0 - 1,5 Kg/h
Inlet Diameter (mm)	: Ø 35 (G.56)
Outlet Diameter	: Ø12mm (H.51)



MT-320

JUMBO ALÇAK BASINÇ DEDANTÖR Jumbo Low Pressure Regulator

Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
Outlet Pressure	: 29 mbar
Capacity	: 0 - 1,5 Kg/h
Inlet Diameter (mm)	: Ø 35 (G.56)
Outlet Diameter	: Ø12mm (H.51)



YB-350

JUMBO YÜKSEK BASINÇ DEDANTÖR Jumbo High Pressure Regulator

Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
Outlet Pressure	: 0-2 bar
Capacity	: 0 - 8 Kg/h
Inlet Diameter (mm)	: Ø 35 (G.56)
Outlet Diameter	: Ø12mm (H.51)



MT-300-20
ALÇAK BASINÇ DEDANTÖR
Low Pressure Regulator

FEATURES	Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
	Outlet Pressure	: 29 mbar
	Capacity	: 0 - 1,5 Kg/h
	Inlet Diameter (mm)	: Ø16 (G.50)
	Outlet Diameter	: Ø12mm (H.51) Ø8mm (H.50)



YB-150
YÜKSEK BASINÇLI DEDANTÖR
High Pressure Regulator

FEATURES	Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
	Outlet Pressure	: 0 - 2 mbar
	Capacity	: 0 - 8 Kg/h
	Inlet Diameter (mm)	: Ø16 (G.50)
	Outlet Diameter	: Ø8mm (H.50)



PIK-300
ALÇAK BASINÇ KAMP DEDANTÖRÜ
Low Pressure Camping Regulator

FEATURES	Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
	Outlet Pressure	: 0 - 2 mbar
	Capacity	: 0 - 8 Kg/h
	Inlet Diameter (mm)	: M16 x 1,5 M14 x 1,5
	Outlet Diameter	: Ø8mm (H.10)



301-20
DÜŞÜK BASINÇLI KOMPAKT DEDANTÖR
Compact Quick On Low Pressure Regulator

FEATURES	Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
	Outlet Pressure	: 29 mbar
	Capacity	: 0 - 1,5 Kg/h
	Inlet Diameter (mm)	: Ø20, Ø21, Ø22, Ø27
	Outlet Diameter	: Ø8mm (H.50)



YB-200
YÜKSEK BASINÇLI KOMPAKT KOLAY DEDANTÖR
Compact Quick On High Pressure Regulator

FEATURES	Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
	Outlet Pressure	: 0 - 2 mbar
	Capacity	: 0 - 8 Kg/h
	Inlet Diameter (mm)	: Ø20, Ø21, Ø22, Ø27
	Outlet Diameter	: Ø8mm (H.50)



300-11
VANALI ALÇAK BASINÇ DEDANTÖRÜ
Low Pressure Regulator With Valve

FEATURES	Inlet Pressure	: 0,3 - 16 bar
	Outlet Pressure	: 29 mbar
	Capacity	: 0 - 1,5 Kg/h
	Inlet Diameter (mm)	: W21.8x1.814LH(G12)
	Outlet Diameter	: G1/4"LH(H.4)



AK-14
METAL GÖVDELİ ADAPTÖR
Metal Adapter Body

FEATURES	Inlet Diameter (mm)	: M14 x 1,5
	Outlet Diameter	: 7/16 - 28 UNF



AK-16
METAL GÖVDELİ ADAPTÖR 16 mm
Metal Adapter Body 16mm

FEATURES	Inlet Diameter (mm)	: M14 x 1,5
	Outlet Diameter	: W3/4 x 1/12



AK-716
ADAPTÖR
Adapter


FEATURES	Inlet Diameter (mm)	: 7/16 - 28 UNF
	Outlet Diameter	: M14 x 1,25 (LH-g4)

HORTUMLAR

HOSES

Farklı ülkelerin farklı standartlarındaki gerekliliklerine uyumlu hortumlar.

Hoses compliant with the requirements of different standards of different countries.





H-808
DÜZ MAVİ HORTUM
Blue LPG Hose

CTN 50, DIM 310x310x180, WGT 6,350



H-810
DÜZ BEYAZ HORTUM
White LPG Hose

CTN 50, DIM 380x380x160, WGT 7,600



TH-808
TURUNCU SANAYİ HORTUMU
Orange Industrial Hose

CTN 50, DIM 370x370x130, WGT 7,200



OH-808
ÖRGÜLÜ MAVİ HORTUM
Plaited Blue LPG Hose

CTN 50, DIM 330x330x200, WGT 7,200



OH-810
ÖRGÜLÜ BEYAZ HORTUM
Plaited White LPG Hose

CTN 50, DIM 400x400x170, WGT 7,800



TH-810
ÇİFT RENKLİ ÖRGÜLÜ LPG HORTUMU
Double Coloured Plaited LPG Hose

CTN 50, DIM 380x380x160, WGT 7,600



HH-808
HARDAL MAVİ ÖRGÜLÜ HORTUM
Ochre, Blue Plaited LPG Hose

CTN 50, DIM 330x330x200, WGT 7,200



MH-808
TERMO JAVA MAVİ OKSİJEN HORTUMU
Blue Oxygen Hose

CTN 50, DIM 370x370x135, WGT 7,200



HH-810
HARDAL MAVİ ÖRGÜLÜ HORTUM
Ochre, Blue Plaited LPG Hose

CTN 50, DIM 380x380x160, WGT 7,600



MH-810
TERMO JAVA MAVİ OKSİJEN HORTUMU
Blue Oxygen Hose

CTN 50, DIM 380x380x160, WGT 7,600





KH-808
TERMO JAVA KIRMIZI OKSİJEN HORTUMU
Red Oxygen Hose

CTN 50_{kt}
DIM 370x370x130_{mm}
WGT 7,200



KSH-808
SİYAH - KIRMIZI ŞERİTLİ HORTUM
Black - Red Laned Hose

CTN 50_{kt}
DIM 350x350x160_{mm}
WGT 7,900



LDK-75
GAZ AKTARMA HORTUMU
Gas Transfer Hose

CTN 100_{pcs} / 18,50_{kg}
DIM 405x270x410_{mm}
WGT 0,15

FEATURES
Inlet Diameter (mm) : M14 x 1,5
Outlet Diameter : W3/4 x 1/12



AK-19
ÇELİK GAZ AKTARMA HORTUMU
Steel Gas Transfer Hose

CTN 100_{pcs} / 16,2_{kg}
DIM 285x360x195_{mm}
WGT 0,14



K-13X19
KELEPÇE
Hose Clamp

CTN 1000_{pcs} / 8,9_{kg}
DIM 170x320x180_{mm}
WGT 0,080



K-10X16
KELEPÇE
Hose Clamp

CTN 1000_{pcs} / 9,6_{kg}
DIM 180x360x175_{mm}
WGT 0,090



REKORLU BAĞLANTI HORTUMU
SPECIAL CONNECTION HOSE



KB-636
KROM KÜÇÜLTÜCÜ
Grid

CTN 250_{pcs} / 13,45_{kg}
DIM 405x270x410_{mm}
WGT 0,050


Ürün Kodu/ Code	Boy Ölçüsü (M) / Size	Diş Bağlantı Ölçüsü Measur
H-140/14	1,40	G 1/4" (LH)
H-80/14	0,80	G 1/4" (LH)
H-40/14	0,40	G 1/4" (LH)
H-140/34	1,40	G 3/4" (LH)
H-80/34	0,80	G 3/4" (LH)
H-40/34	0,40	G 3/4" (LH)

MUSLUK VE BRULÖRLER

VALVES AND BURNERS

Farklı ülkelerin farklı standart gerekliliklerine uyumlu donanım ve tüpleri için yüksek kaliteli valfler.

High quality valves for equipment and tubes complying with different standard requirements of different countries.





MUSLUK
VALVES



M-700-10
DAR PİKNIK MUSLUK
Narrow Picnic Tap



M-700-15
GENİŞ PİKNIK MUSLUK
Wide Picnic Tap



M-700-75
DAR KAMP MUSLUK
Narrow Camping Tap



M-700-50
DAR HORTUM GİRİŞLİ MUSLUK
Narrow Hose Inlet Tap



M-700-55
GENİŞ HORTUM GİRİŞLİ MUSLUK
Faucet With Wide Hose Inlet



M-700-80
GENİŞ KAMP MUSLUK
Wide Camping Tap



M-500-10
DAR POL MUSLUK
Narrow Pol Tap



M-700-69
GENİŞ DİK GAZ MUSLUK
Wide Vertical Gas Tap



M-500-25
POL ÇEK MUSLUK
Pol Check Tap



M-500-15
GENİŞ POL MUSLUK
Wide Pol Tap



M-500-20
POL KAMP VE LÜKS MUSLUK
Pol Camping And Luxury Tap



M-900-10
KAMP VE LÜKS MUSLUK
Camping And Luxury Tap



M-700-96
BÜYÜK SOBA MUSLUK
Large Stove Tap



M-700-91
VOLKAN MUSLUK
Volcano Tap



M-700-95
KAHVECİ OCAK MUSLUK
Coffee Hob Tap



M-600-10
KAMP VE LÜKS MUSLUK
Camping And Luxury Tap



V-100/4-5
PIKNİK TÜP VALFLİ VOLANLI
Valve For Cylinders With Plastic Button



M-40-006
ENJEKTÖR
Injector



M-40-009
HORTUM GİRİŞİ
Hose Inlet



SHG-100
SOMUN HORTUM GİRİŞİ
Nut Hose Inlet



ORT-8
8'LİK T
T of 8



M-40-017
GENİŞ MUSLUK CONTASI(26x14x2)
Wide Tap Gasket(26x14x2)



B-310-004
VİDALI DEDANTÖR CONTASI(18x11x2)
Screwed Dedantor Gasket(18x11x2)



BRÜLÖRLER BURNERS



B-194
MİKRO PREMIUM BRÜLÖR
Micro Premium Burner



B-627
ORTA BOY PREMIUM BRÜLÖR
mEDIUM Premium Burner



B-628
BÜYÜK BOY PREMIUM BRÜLÖR
Big Premium Burner



B-602
KROM KAPLAMA BRÜLÖR
Chrome Plated Burner



B-605
SAC BRÜLÖR
Sheet Iron Burner



B-608
KROM KAPLAMA BRÜLÖR
Chrome Plated Burner



B-610
KAMP VİDALI BRÜLÖR
Camping Screwed Burner



B-615
KAMP GEÇME BRÜLÖR
Fitting Camp Burner



B-606
KARTUŞ BRÜLÖR
Cartridge Burner



B-606/1
TÜRBÜLANS KARTUŞ BRÜLÖR
Turbulance Cartridge Burner



B-640
POL BEK
Pol Bek



B-625
TURBO BRÜLÖR
Turbo Burner



B-638
SÜPER TURBO BRÜLÖR
Super Turbo Burner




TAV VE KAYNAK TAKIMLARI

BLOWTORCHES BLOWLAMPS

Orgaz yenilikçi ve gelişen teknolojilerle uygun, kullanımı kolay, güvenli ve güvenilir ürünler sunmaktadır. Kaynak takımları çok zorlu işler için yüksek güçte verimlilik sunmakta olup, farklı gaz tüpleriyle uyumludur. Farklı tipte başlıkları kusursuz uyum. Ayarlanabilir alev uzunlukları sayesinde kullanım çeşitliliği sağlamaktadır.


Orgaz offers convenient, easy-to-use, safe and reliable products with innovative and developing technologies. Welding tools offer high power efficiency for very demanding jobs and are compatible with different gas cylinders. Perfect fit with different types of heads. Adjustable flame lengths provide a variety of uses.





TAV VE KAYNAK TAKIMLARI
BLOWTORCHES BLOWLAMPS

TAV VE KAYNAK TAKIMLARI BLOWTORCHES BLOWLAMPS



SAP-75

SIZE 	DIA 	CONS 	POWER 	BAR
75 CM	Ø57	4350 G/H	55,6 kW / 47,850 kcal/h	0,8 BAR

SAP-45

SIZE 	DIA 	CONS 	POWER 	BAR
45 CM	Ø57	4350 G/H	55,6 kW / 47,850 kcal/h	0,8 BAR

SAP-33

SIZE 	DIA 	CONS 	POWER 	BAR
33 CM	Ø48	2305 G/H	29,5 kW / 30,030 kcal/h	0,8 BAR

SAP-20

SIZE 	DIA 	CONS 	POWER 	BAR
20 CM	Ø48	2305 G/H	29,5 kW / 30,030 kcal/h	0,8 BAR

SAP-13

SIZE 	DIA 	CONS 	POWER 	BAR
13 CM	Ø40	1910 G/H	24,5 kW / 25,355 kcal/h	0,8 BAR



OTS-95

SIZE 	DIA 	CONS 	POWER 	BAR
75 CM	Ø57	4350 G/H	55,6 kW / 47,850 kcal/h	0,8 BAR

OTS-90

SIZE 	DIA 	CONS 	POWER 	BAR
45 CM	Ø57	4350 G/H	55,6 kW / 47,850 kcal/h	0,8 BAR

OTS-66

SIZE 	DIA 	CONS 	POWER 	BAR
33 CM	Ø48	2305 G/H	29,5 kW / 30,030 kcal/h	0,8 BAR

OTS-41

SIZE 	DIA 	CONS 	POWER 	BAR
20 CM	Ø48	2305 G/H	29,5 kW / 30,030 kcal/h	0,8 BAR

OTS-26

SIZE 	DIA 	CONS 	POWER 	BAR
13 CM	Ø40	1910 G/H	24,5 kW / 25,355 kcal/h	0,8 BAR



OS-333

CONSUMPTION	POWER	SIZE
280 G/H 435 G/H 700 G/H	3,6 KW / 3.080 kcal/h 8,7 KW / 7.770 kcal/h 24,5 KW / 25.355 kcal/h	13 CM
DIA	BAR	
Ø22-Ø28-Ø32	0,8 BAR	

PROPANE TEMPER AND WELDINGS SET

PROPAN ÜÇLÜ TAKIM

Bu sette üç yedek başlık olup çok yönlü kullanım sağlar.
Başlık ebatları 22mm, 28mm, 32mm

PROPANE TRIPLE SET

This set includes three spare heads for versatile use.
Head sizes 22mm, 28mm, 32mm



OS-170

CONSUMPTION	POWER	SIZE
125 G/H	1,6 KW / 1375 kcal/h	7 CM
DIA	BAR	
Ø17	0,8 BAR	



OS-220

CONSUMPTION	POWER	SIZE
280 G/H	3,6 KW / 3080 kcal/h	13 CM
DIA	BAR	
Ø22	0,8 BAR	



OS-280

CONSUMPTION	POWER	SIZE
435 G/H	5,55 KW / 4785 kcal/h	13 CM
DIA	BAR	
Ø28	0,8 BAR	



OS-320

CONSUMPTION	POWER	SIZE
700 G/H	8,7 KW / 7770 kcal/h	13 CM
DIA	BAR	
Ø32	0,8 BAR	



OS-350

CONSUMPTION	POWER	SIZE
1600 G/H	20,45 KW / 17600 kcal/h	13 CM
DIA	BAR	
Ø35	0,8 BAR	



OS-400

CONSUMPTION	POWER	SIZE
1910 G/H	24,5 KW / 25355 kcal/h	13 CM
DIA	BAR	
Ø40	0,8 BAR	



OS-480

CONSUMPTION	POWER	SIZE
2305 G/H	29,5 KW / 30030 kcal/h	13 CM
DIA	BAR	
Ø48	0,8 BAR	



OS-570

CONSUMPTION	POWER	SIZE
4350 G/H	55,6 KW / 47850 kcal/h	13 CM
DIA	BAR	
Ø57	0,8 BAR	



OH-1700

CONSUMPTION	POWER	SIZE
125 G/H	1,6 KW / 1375 kcal/h	7 CM
DIA	BAR	
Ø17	0,8 BAR	



OH-2200

CONSUMPTION	POWER	SIZE
280 G/H	3,6 KW / 3080 kcal/h	13 CM
DIA	BAR	
Ø22	0,8 BAR	



OH-2800

CONSUMPTION	POWER	SIZE
435 G/H	5,55 KW / 4785 kcal/h	13 CM
DIA	BAR	
Ø28	0,8 BAR	








OH-3200

CONSUMPTION	POWER	SIZE
700 G/H	8,7 KW / 7770 kcal/h	13 CM
DIA	BAR	
Ø32	0,8 BAR	



OH-3500

 CONSUMPTION: 1600 G/H
 POWER: 20,45 KW / 17600 kcal/h
 SIZE: 13 CM
 DIA: Ø35
 BAR: 0,8 BAR






OH-4000

 CONSUMPTION: 1910 G/H
 POWER: 24,5 KW / 25355 kcal/h
 SIZE: 13 CM
 DIA: Ø40
 BAR: 0,8 BAR







OH-4800

 CONSUMPTION: 2305 G/H
 POWER: 29,5 KW / 30030 kcal/h
 SIZE: 13 CM
 DIA: Ø48
 BAR: 0,8 BAR



OH-5700

 CONSUMPTION: 4350 G/H
 POWER: 55,6 KW / 47850 kcal/h
 SIZE: 13 CM
 DIA: Ø57
 BAR: 0,8 BAR





OB-35

 CONSUMPTION: 1600 G/H
 POWER: 17,600 kcal/h
 SIZE: 28 CM
 DIA: Ø35







OB-32

 CONSUMPTION: 700 G/H
 POWER: 7770 kcal/h
 SIZE: 23 CM
 DIA: Ø32



OB-28

 CONSUMPTION: 435 G/H
 POWER: 4785 kcal/h
 SIZE: 22 CM
 DIA: Ø28



OB-22

 CONSUMPTION: 280 G/H
 POWER: 3080 kcal/h
 SIZE: 15 CM
 DIA: Ø22



OB-17

 CONSUMPTION: 125 G/H
 POWER: 1375 kcal/h
 SIZE: 10 CM
 DIA: Ø17



OB-40

 CONSUMPTION: 1910 G/H
 POWER: 25355 kcal/h
 SIZE: 40 CM
 DIA: Ø40



OB-48

 CONSUMPTION: 2305 G/H
 POWER: 30030 kcal/h
 SIZE: 40 CM
 DIA: Ø48



OB-57

 CONSUMPTION: 4350 G/H
 POWER: 47850 kcal/h
 SIZE: 40 CM
 DIA: Ø57





Taşınabilir enerjide güvenli marka Reliable brand in portable energy

İSTOÇ SHOWROOM

İstoç Toptancılar Çarşısı
2418. Sk. 1.Ada No: 165-167
Bağcılar / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel: +90 212 659 90 54
Fax: +90 212 659 90 64

CENTER and FACTORY

İstanbul Anadolu Yakası OSB,
Aydınlı Mah. 1.Sk. No: 14 - 34953
Tuzla / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel: +90 216 593 13 01
Fax: +90 216 593 13 02

info@orgaz.com.tr



We are the member of
European Customs Community
By Made in TURKEY



ORGAZ logosu, Ortaklar Kamp Ekipmanları ve Ev Aletleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır. Sürekli iyileştirme politikamız gereği, ORGAZ gösterilen modellerin teknik özelliklerini değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bazı Malzemeler ülkedeki kullanılabilirlik ve özelliklerde değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel ORGAZ organizasyonunuzla görüşebilirsiniz. Burada yer alan tüm ticari markalar, ilgili sahiplerin mülkiyetindedir.

The ORGAZ logo is a registered trademark of Ortaklar Kamp Ekipmanları ve Ev Aletleri San. Tic. Ltd. Şti. Due To Our policy of continuous improvement , ORGAZ reserves the right to alter or change the specifications of models shown . Some articles may vary in availability and specification from country . Please check with your local ORGAZ organization for further details . All trademarks contained herein are the property of their respective owners.